

Makita®

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018
nebo do vyprodání zásob
uvedené ceny jsou vč DPH

Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.

**Nejširší nabídka na trhu
více než 190 různých strojů
Li-ion 18 V LXT**

18v + 18v → 36v



Technologie LXT – Li-ion 18 V


nejrychlejší nabíjecí systém na trhu

22 min
pro aku 3,0 Ah

Rychlé nabíjení s chlazením



KONKURENT A




Total 22 min Total 70 min

Dokonale vyvážené chlazení

Konstrukce akumulátoru umožňuje vyvážený přístup chladícího vzduchu ke všem článkům. Tento systém výrazně prodlužuje životnost článků.

Optimální proud vzduchu systému MAKITA



Článek akumulátoru

Konkurent A
Nevyvážené chlazení
Mimo dosah vzduchu



Vysoká teplota

Nízká teplota

Zabudovaný čip

Čip zabudovaný v akumulátoru zaznamenává historii použití akumulátoru a předává data nabíječe.



Digitální komunikace



Rychlonabíječka


Komunikuje s čipem v akumulátoru a díky tomu stanoví optimální postup nabíjení.



Vyvážený systém nabíjení

Vyvážený systém nabíjení

Konstrukce akumulátoru zaručuje vyvážené nabíjení/vybíjení jednotlivých článků akumulátoru. Tyto články se tak nabíjejí/vybíjejí rovnoměrně.




1. Plně nabité

2. Vybíjení

Konkurent A – nevyvážené nabíjení

Konkurenční nabíjecí systém způsobuje nerovnoměrné nabíjení/vybíjení článků akumulátoru. Články nemohou zcela využít svoji kapacitu a jejich životnost je výrazně nižší.



1. Plně nabité

2. Vybíjení

Nabíjecí časy akumulátorů Li-ion 18 V LXT

Akumulátor	Doba nabíjení
18 V 1,5 Ah	15 min
18 V 2,0 Ah	17 min
18 V 3,0 Ah	22 min
18 V 4,0 Ah	36 min
18 V 5,0 Ah	45 min
18 V 6,0 Ah	55 min

0 40 % lehčí



MAKITA
18 V / 14,4 V
Ni-MH 2,8 Ah

MAKITA
18 V Li-ion 5,0 Ah
14,4 V Li-ion 5,0 Ah

Spolehlivý přenos energie

Vícepólové kontakty zaručují bezpečný a spolehlivý přenos energie. Jsou odolné vůči vibracím a dalším okolním vlivům.



Bezuhlíkové motory MAKITA

Lehčí

Delší životnost

Menší

Více práce

Silnější

Chytřejší



Vysoce výkonné bezuhlíkové motory

Bezuhlíkový motor

- :: Bezúdržbový motor.
- :: Efektivnější výroba energie bez zbytečných ztrát způsobených třením uhlíků s výrazně nižšími teplotami při velkém zatížení.

Více práce na jedno nabití akumulátoru

- :: Efektivní chod motoru umožňuje delší používání stroje na jedno nabití akumulátoru.
- :: Díky tomu je zaručena delší životnost akumulátoru.

Odolné vůči vysoké zátěži

- :: Nové bezuhlíkové motory při svém chodu zaručují výrazně nižší nárůst teplot a jsou tak vhodné pro intenzivní průmyslové zatížení.



DDF456Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 50 Nm, 1,5 kg

3 490,-

DHP483Z

DDF482Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 62 Nm, 1,5 kg

3 490,-

DHP459Z

DDF483Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 40 Nm, 1,3 kg

3 690,-

DHP484Z

DDF459Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 45 Nm, 1,5 kg

3 990,-

DHP458Z

DDF484Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 54 Nm, 1,6 kg

4 290,-



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 40 Nm, 1,3 kg

3 690,-

DTD155Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 45 Nm, 1,5 kg

4 490,-

DTD154Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 54 Nm, 1,6 kg

4 990,-

DTD170Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 91 Nm, 2,3 kg

4 490,-

DTS141Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 140 m, 1,2 kg

3 990,-

DFS251Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 175 Nm, 1,3 kg

4 990,-

DFS452Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 175 Nm, 1,2 kg

5 490,-

DDA350Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 40 Nm, 1,2 kg

9 990,-

DDA351Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2", 230 Nm, 1,5 kg

5 990,-

DHR171Z



ŠROUBOVÁK 2500 ot, 1,5 kg

6 490,-



ŠROUBOVÁK 4000 ot, 1,5 kg

6 990,-



ÚHLOVÁ VRTAČKA 1,8 kg

5 790,-



ÚHLOVÁ VRTAČKA 1,8 kg

5 490,-



VRTACÍ KLADIVO 1,2,2,1kg

5 090,-

Nejširší nab

více

190

Li-ion 1

DDF458Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 91 Nm, 2,3 kg

4 490,-

DDF480Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 54 Nm, 1,5 kg

4 990,-

DDF481Z



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 115 Nm, 2,4 kg

6 990,-

DHP456Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 50 Nm, 1,6 kg

3 990,-

DHP482Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 62 Nm, 1,5 kg

3 490,-

lídka na trhu

než
různých
strojů

8 V LXT

DHP480Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 54 Nm, 1,5 kg

5 490,-

DHP481Z



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 115 Nm, 2,4 kg

6 990,-

DTD152Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 165 Nm, 1,3 kg

2 990,-

DTD153Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4", 170 Nm, 1,3 kg

3 990,-

DTW285Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2", 280 Nm, 1,5 kg

6 390,-

DTW450Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2", 440 Nm, 3,4 kg

7 490,-

DTW1002Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2", 1000 Nm, 3,3 kg

9 790,-

DTW1001Z



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4", 1050 Nm, 3,4 kg

9 990,-

DFS250Z



ŠROUBOVÁK 2500 ot, 1,6 kg

5 490,-

DHR165Z



VRTACÍ KLADIVO 1,3 J, 2,5 kg

5 490,-

DHR202Z



KOMBINOVANÉ KLADIVO 2 J, 3,5 kg

4 990,-

DHR241Z



KOMBINOVANÉ KLADIVO 2 J, 3,5 kg

4 990,-

DHR243Z



KOMBINOVANÉ KLADIVO 2 J, 3,4 kg

8 490,-

DHR264Z



KOMBINOVANÉ KLADIVO 2,5 J, 4,7 kg

8 990,-

DSS610Z



OKRUŽNÍ PILA 165 mm, 2,5 kg

5 290,-

DJV181Z

DHS680Z



BL
MOTOR

OKRUŽNÍ PILA 165 mm, 3 kg

6 990,-

DJV182Z

DHS710Z



BL
MOTOR

OKRUŽNÍ PILA 190 mm, 4,7 kg

6 990,-

DJR183Z

DCS551Z



BL
MOTOR

PILA NA KOV 136 mm, 2,6 kg

7 490,-

DJR181Z

DHS630Z



OKRUŽNÍ PILA 165 mm, 3,5 kg

7 990,-

Nejširší nab

více

190

Li-ion 1



PŘÍMOČARÁ PILA 2,5 kg

7 490,-

DLS714Z



PŘÍMOČARÁ PILA 2,6 kg

7 490,-

DJN161Z



PILA OCASKA 1,7 kg

4 990,-

DJS130Z



PILA OCASKA 3,7 kg

5 690,-

DKP180Z

DPJ180Z



BL
MOTOR

POKOSOVÁ PILA 190 mm, 13 kg

24 990,-

DGA452Z



PROSTRÍHOVAČ 2,2 kg

9 990,-

DGA504Z



PROSTRÍHOVAČ 2,2 kg

12 590,-

DGA504ZX1



HOBLÍK 82 mm, 3,4 kg

4 990,-

DGA504ZX2



FRÉZKA 100 mm, 3 kg

6 490,-

DGA506Z



ÚHLOVÁ BRUSKA 115 mm, 2,3 kg

3 490,-



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm, 2,5 kg

4 490,-

BL
MOTOR



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm, 2,5 kg

4 990,-

BL
MOTOR



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm, 2,5 kg

4 990,-



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm, 2,5 kg

4 690,-

BL
MOTOR

DPB180Z

DPB181Z

DSD180Z

DTM51Z

DJV180Z



PÁSOVÁ PILA 1140 mm, 6,5 kg

PÁSOVÁ PILA 835 mm, 3,2 kg

PILA NA SÁDROKARTON 1,7 kg

MULTITOOL 1,8 kg

PŘÍMOČARÁ PILA 2,8 kg

11 990,-

5 990,-

5 990,-

4 290,-

6 990,-

úvaha na trhu

DJR186Z

DJR187Z

DJR360Z

DLS600Z

**než
různých
strojů**

8 V LXT



PILA OCASKA 3,7 kg

PILA OCASKA 2 rychlosti, 3,4 kg

PILA OCASKA 2 rychlosti, 4 kg

POKOSOVÁ PILA 165 mm, 6,3 kg

4 990,-

7 490,-

7 490,-

20 990,-

DCO180Z

DRT50Z

DVP180Z

DCG180Z

DBO180Z



FRÉZKA 3,18/6,35 mm, 1,4 kg

FRÉZKA 6/8 mm, 1,8 kg

VÝVĚVA 3,5 kg

PISTOLE NA TMEL 2,2 kg

BRUSKA 123 mm, 1,7 kg

3 290,-

6 990,-

8 990,-

6 290,-

3 990,-

DGA506ZX1

DGA700Z

DGA900Z

DGD800Z

DMR200



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm, 2,5 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 180 mm, 5 kg

ÚHLOVÁ BRUSKA 230 mm, 5,2 kg

PŘÍMÁ BRUSKA 6 mm, 2 kg

PŘEHRAVÁČ Bluetooth 2,9 kg

4 990,-

6 790,-

6 990,-

4 290,-

3 390,-

DMR106	DMR107	DMR108	DMR110	DCL180Z
				
RÁDIO Bluetooth 4,4 kg	RÁDIO 4,1 kg	RÁDIO Bluetooth 4,4 kg	RÁDIO DAB 4,1 kg	VYSAVAČ bez sáčku, 1,2 kg
4 990,-	3 690,-	4 990,-	4 890,-	1 490,-
DVC260Z	DVC860LZ	DVC862LZ	DFR550Z	
Nejširší nab více 190 Li-ion 1				
				
VYSAVAČ 3,9 kg	HYBRIDNÍ VYSAVAČ 9,2 kg	VYSAVAČ 7 kg	AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 25-55 mm, 2,1 kg	
7 490,-	15 990,-	9 990,-	10 290,-	
DCF300Z	DUB182Z	DUB183Z	DUB361Z	DUB362Z
				
VENTILÁTOR 4,4 kg	OFUKOVAČ 1,7 kg	OFUKOVAČ 1,7 kg	OFUKOVAČ 2,6 kg	OFUKOVAČ regulace, 3,5 kg
3 390,-	2 090,-	2 390,-	4 490,-	8 190,-
DCM500Z	DLM380Z	DLM431Z	DUR181Z	DUR182LZ
				
KÁVOVAR 1,7 kg	SEKAČKA 38 cm, 14 kg	SEKAČKA 43 cm, 18 kg	VYŽÍNAČ 2,9 kg	VYŽÍNAČ 4,1 kg
1 190,-	7 990,-	9 990,-	2 990,-	5 790,-

DCL180ZB



VYSAVAČ bez sáčku, 1,2 kg

1 490,-

DCL182Z



VYSAVAČ sáček, 1,3 kg

1 990,-

DCL182ZB



VYSAVAČ sáček, 1,3 kg

1 890,-

DVC260ZX



VYSAVAČ bez hubice, 3,9 kg

7 190,-

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

líderka na trhu

než
různých
strojů

8 V LXT

DCL501Z



CYKLONOVÝ VYSAVAČ 3,2 kg

11 490,-

DRC200Z



ROBOTICKÝ VYSAVAČ 7,3 kg

31 990,-

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

DST221Z



SPONKOVAČKA 10 mm, 2,3 kg

8 990,-

DPT353Z



HŘEBÍKOVAČKA 2,2 kg

11 490,-

DUC122Z

DUC252Z

DUC302Z

DUC303Z

DUC353Z



BL MOTOR 18V + 18V → 36V

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

BL MOTOR 18V + 18V → 36V

ŘETĚZOVÁ PILA lišta 12,5 cm, 5 m/s, 2,6 kg

5 490,-

DUR184LZ

ŘETĚZOVÁ PILA lišta 25 cm, 7,5 m/s, 4,1 kg

7 490,-

DUR187LZ

ŘETĚZOVÁ PILA lišta 30 cm, 7,5 m/s, 4,1 kg

7 990,-

DUR366LZ

ŘETĚZOVÁ PILA lišta 30 cm, 20 m/s, 4,7 kg

8 490,-

DUR182UZ

ŘETĚZOVÁ PILA lišta 35 cm, 20 m/s, 4,7 kg

8 990,-

DUR187UZ



VYŽINAČ 3,3 kg

7 890,-



vyžinač

5 990,-

ADT BL MOTOR

BL MOTOR 18V + 18V → 36V



VYŽINAČ 4 kg

9 990,-



KŘOVINOŘEZ 4,1 kg

7 990,-

ADT BL MOTOR



KŘOVINOŘEZ 3,6 kg

5 990,-

DUR188UZ	DUR365UZ	DUH523Z	DUH551Z	DUH651Z
				
ADT BL MOTOR	BL MOTOR 18V+18V → 36V		18V+18V → 36V	18V+18V → 36V
KŘOVINOŘEZ 3,9 kg	KŘOVINOŘEZ 4,7 kg	PLOTOSTŘÍH 52 cm, 3,1 kg	PLOTOSTŘÍH 55 cm, 5 kg	PLOTOSTŘÍH 65 cm, 5,2 kg
12 490,-	9 990,-	3 190,-	8 490,-	8 490,-
DUP361Z	DUM604Z	DCJ200Z	DML186	Nejširší nabídka na trhu více než 190 různých strojů

				Li-ion 18 V LXT
NŮŽKY 3,9 kg	NŮŽKY NA TRÁVU 16 cm, 1,7 kg	VYHŘÍVANÁ BUNDA	SVÍTLILNA 0,54 kg	
29 990,-	2 790,-	4 990,-	998,-	
DML185	DML802	DML184	DML801	
DML805				

				
SVÍTLILNA 0,7 kg	SVÍTLILNA 0,65 kg	SVÍTLILNA 0,4 kg	SVÍTLILNA 0,64 kg	SVÍTLILNA 2,5 kg
1 008,-	1 190,-	1 210,-	1 290,-	4 890,-

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

**BL
MOTOR**
Bezuhlíkový motor

18V+18V → 36V
Silný stroj poháněný
dvěma akumulátory Li-ion 18 V

ADT
Elektronická kontrola
optimálního zatížení stroje

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
Antivibrační technologie

DAB
Přijem digitálního vysílání

LXT
Technologie rychlého nabíjení
Li-ion 14,4 / 18 V

CXT
Technologie rychlého nabíjení
Li-ion 10,8 V

Aku kombinovaná frézka DRT50Z

Univerzální frézka, která díky výměnným základnám umožňuje velmi široké spektrum použití. Spolehlivý bezuhlíkový motor, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost. Možné použití základen od elektrické verze RT0700C.



Vodící základna
(součást dodávky)
195560-6



Sklopná
základna
195561-4



Předsazená
základna
195562-2



Základna
pro zanoření
195563-0

Dodávka bez akumulátorů a nabíječky.

BL
MOTOR

18V
Lithium-Ion



6 990,-

NOVINKA

| DRT50Z |

Aku ponorná pila DSP600Z

Ponorná pila umožňuje velmi přesný a čistý řez při připojení k vodící liště bez nutnosti použití kabelu. Spolehlivý bezuhlíkový motor, elektronická kontrola optimálního zatížení ADT, pozvolný rozběh, elektrická brzda, speciální kotouč.

BL
MOTOR
ADT

LITHIUM-ION **18v + 18v** → **36v**

Dodávka bez akumulátorů a nabíječky.



10 490,-

NOVINKA

| DSP600Z |

Aku úhlová bruska DGA900PT2

Velmi silná úhlová bruska pro kotouče o průměru 230 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor, elektronická kontrola optimálního zatížení ADT, elektronická bezpečnostní brzda AFT, pozvolný rozběh, funkce antirestart, anti-vibrační úprava.



| 2x aku BL1850B |



| DC18RD |

BL MOTOR **ADT** **AFT**

18v + 18v → **36v**

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá nabíječka DC18RD
a přepravní kufr.

14 990,-

NOVINKA

6 990,-

| DGA900Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |



| DGA900PT2 |

▣ Sada DLX2006M

14 990,-

Bezuhlíkový vrtací šroubovák DDF459

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 45 Nm, nastavitelným ve 16 stupních. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Rázový utahovák DTD129

Lehký rázový utahovák s maximálním utahovacím momentem 160 Nm. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.



| 2x aku |
| Li-ion 18 V / 4,0 Ah |

| DC18RC | | DDF459 | | DTD129 |

Součástí dodávky je transportní kufr.

▣ Sada DLX2031YX1

14 990,-

Vrtací šroubovák DDF456

Univerzální vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 50 Nm, nastavitelným v 16 stupních. Kompaktní tvar, nízká hmotnost LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

MutiTool DTM50

Univerzální nástroj k řezání, broušení nebo leštění. Rychlá výměna příslušenství, ideální tvar pro bezpečnou a pohodlnou práci.



| 2x aku |
| Li-ion 18 V / 1,5 Ah |

| DC18RC | | DDF456 | | DTM50 |

Součástí dodávky je sada příslušenství k DTM51 a hliníkový kufr.

▣ Sada DLX2127TJ1

14 490,-

Vrtací šroubovák DDF482

Vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 62 Nm, nastavitelným ve 21 stupních. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Rázový utahovák DTD152

Lehký rázový utahovák s upnutím šestihran 1/4" a maximálním utahovacím momentem 165 Nm. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.



| 3x aku |
| Li-ion 18 V / 5,0 Ah |

| DC18RC | | DDF482 | | DTD152 |

Součástí dodávky je systainer.

Vytvořte si vlastní sadu AKU strojů

Nevyhovuje Vám složení sad nabízených akumulátorových strojů? Vytvořte si svou vlastní! Stačí postupovat následovně:

Krok 1

Vyberte si libovolné stroje z naší nabídky strojů Z dodávaných bez akumulátorů a nabíječky, jejichž seznam najdete na předcházejících stranách.

Krok 2

Zvolte si sady akumulátorů z naší široké nabídky.

Krok 3

Pro jednoduchý transport Vámi vybrané sady strojů nabízíme speciální transportní tašku.

1 579,-



| Transportní taška 831279-0 |

Sada 197504-2

8 990,-

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 2x aku BL1850B |



| DC18RD |



| systainer |

Sada 197629-2

10 490,-

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 2x aku BL1850B |



| DC18RD |



| systainer |

Sada 197720-6

11 890,-

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1830 |



| DC18RD |



| systainer |

Sada 197952-5

6 990,-

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, rychlonabíječka DC18RC a systainer.



| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



| systainer |

Sada 197503-4

12 990,-

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1840B |



| DC18RD |



| systainer |

Sada 197494-9

7 990,-

Součástí sady jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 4,0 Ah, rychlonabíječka DC18RC a systainer.



| 2x aku BL1840B |



| DC18RC |



| systainer |

Sada 197626-8

14 490,-

Součástí sady jsou čtyři akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka DC18RD a systainer.



| 4x aku BL1850B |



| DC18RD |



| systainer |

Aku vrtací šroubovák DDF456RFE

Univerzální vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 50 Nm, nastavitelným v 16 stupních. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC a transportní kufr.

7 490,-

3 490,-

| DDF456Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



| DDF456 |

Aku bezuhlíkový vrtací šroubovák DDF484RTJ

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 54 Nm, nastavitelným ve 21 stupních. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

11 490,-

4 290,-

| DDF484Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DDF484 |

Aku vrtací šroubovák DDF482RFEB

Univerzální vrtací šroubovák v černé barvě s maximálním utahovacím momentem 62 Nm, nastavitelným v 21 stupních. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

6 390,-



| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



| DDF482RFEB |

Aku vrtací šroubovák DDF482RFJ1

Univerzální vrtací šroubovák se svítilnou a maximálním utahovacím momentem 62 Nm, nastavitelným v 21 stupních. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou tři akumulátory
Li-ion 18 V / 3,0 Ah, svítilna, nabíječka DC18RC a systainer.

9 490,-



| 3x aku BL1830 |



| DC18RC |



| DML802 |

| DDF482RFJ1 |

Aku příklepový šroubovák DHP482RTJ

Univerzální příklepový šroubovák s maximálním utahovacím momentem 62 Nm, nastavitelným v 21 stupních. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

10 490,-

3 490,-



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DHP482Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DHP482RTJ |

Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák DHP459RFJ

Bezuhlíkový příklepový šroubovák s maximálním utahovacím momentem 45 Nm, nastavitelným ve 16 stupních. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

8 990,-

4 490,-



| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



| DHP459Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DHP459RFJ |

Aku úhlový šroubovák DTL063RTJ

Šikový úhlový šroubovák pro snadný přístup na těžko dostupná místa. Maximálním utahovací moment 60 Nm, výška hlavy pouze 53mm, vzdálenost od čela 18mm. Upnutí nástroje šestihran 1/4". Kompaktní tvar, nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

15 490,-



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DTL063RTJ |

Aku bezuhlíkový vrtací šroubovák DDF470RTJ

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 46 Nm, nastavitelným ve 16 stupních. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 14,4 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

11 690,-

3 990,-



| 2x aku BL1450 |



| DC18RC |

XPT
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR

| DDF470Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |



| DDF470RTJ |

Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák DHP470RTJ

Bezuhlíkový příklepový šroubovák s maximálním utahovacím momentem 46 Nm, nastavitelným ve 16 stupních. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 14,4 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

11 990,-



| 2x aku BL1450 |



| DC18RC |

XPT
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR

| DHP470RTJ |



Aku bezuhlíkový rázový utahovák DTD155RTE

Bezuhlíkový rázový utahovák s upnutím šestihran 1/4" a maximálním utahovacím momentem 140 Nm, nastavitelným ve 2 stupních. Speciální funkce pro práci s nízkou rychlostí na začátku šroubování. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

9 990,-

BL
MOTOR

| DTD155RTE |

3 990,-

| DTD155Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



Aku rázový utahovák DTD152RTJ

Rázový utahovák s upnutím šestihran 1/4" a maximálním utahovacím momentem 165 Nm. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

9 990,-

| DTD152RTJ |

2 990,-

| DTD152Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



Aku bezuhlíkový rázový utahovák DTD153RFJ

Bezuhlíkový rázový utahovák s upnutím šestihran 1/4" a maximálním utahovacím momentem 170 Nm. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

8 990,-

BL
MOTOR

| DTD153RFE |

3 990,-

| DTD153Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



Aku rázový utahovák DTW190RTJX

Rázový utahovák s upnutím čtyřhran 1/2" a maximálním utahovacím momentem 190 Nm. Hliníkový kryt převodovky, velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

9 490,-

| DTW190RTJX |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



Aku rázový utahovák DTW251RTJ

Rázový utahovák s upnutím čtyřhran 1/2" a maximálním utahovacím momentem 230 N. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku bezuhlíkový rázový utahovák DTW285RTJ

Bezuhlíkový rázový utahovák s upnutím čtyřhran 1/2" a maximálním utahovacím momentem 280 Nm, nastavitelným ve 3 stupních. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku bezuhlíkový rázový utahovák DTW1001RTJ

Bezuhlíkový rázový utahovák s upnutím čtyřhran 3/4" a maximálním utahovacím momentem 1050 Nm, nastavitelným ve 3 stupních. Extrémní utahovací moment, dokonalé odpružení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku bezuhlíkový rázový utahovák DTW1002RTJ

Bezuhlíkový rázový utahovák s upnutím čtyřhran 1/2" a maximálním utahovacím momentem 1000 Nm, nastavitelným ve 3 stupních. Extrémní utahovací moment, dokonalé odpružení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

11 990,-

5 990,-

| DTW251Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DTW251RTJ |

15 990,-

6 390,-

| DTW285Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DTW285RTJ |

17 990,-

9 990,-

| DTW1001Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DTW1001RTJ |

17 490,-

9 790,-

| DTW1002Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC |



| DTW1002RTJ |

Aku bezuhlíkové vrtací kladivo DHR171RTJ

Bezuhlíkové vrtací kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 1,2 J. Velmi nízká hmotnost a kompaktní tvar. Účinné odpružení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku kombinované kladivo DHR241RTJ

Kombinované kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 2 J. Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku kombinované kladivo DHR263PT2J

Silné kombinované kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 2,5 J. Velmi dlouhá výdrž díky systému 2x 18 V. Účinné odpružení rukojeti, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá nabíječka DC18RD a systainer.

Aku kombinované kladivo DHR264PT2J

Silné kombinované kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus a možností rychlé výměny za sklíčidlo s válcovou stopkou. Síla jednotlivého úderu 2,5 J. Velmi dlouhá výdrž díky systému 2x 18 V. Účinné odpružení rukojeti, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, dvojitá nabíječka DC18RD a systainer.

10 490,-

BL
MOTOR

5 090,-

| DHR171Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1850B |

| DC18RC |

| DHR171RTJ |



12 990,-

4 990,-

| DHR241Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |

| DC18RC |

| DHR241RTJ |



14 490,-



| 2x aku BL1850B |

| DC18RD |

| DHR263PT2J |



15 490,-

8 990,-

| DHR264Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RD |

| DHR264PT2J |



Aku pila ocaska DJR183RTE

Lehká pila ocaska vhodná pro řezání tenčích materiálů (strešní latě, větve atd.). Velmi pohodlná práce díky možnosti volby ze dvou vypínačů. Kompaktní tvar, beznástrojová výměna pilek.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

10 790,-

| Ke stroji DJR183RTE pilka B-46218 ZDARMA |

4 990,-

| DJR183Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |

| DC18RC |

| DJR183RTE |

Aku pila ocaska DJR186RTE

Pila ocaska se zcela novou konstrukcí. Vysoká rychlost řezu. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Výrazně zvýšená životnost stroje. Beznástrojová výměna pilek.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

11 790,-

| Ke stroji DJR186RTE pilka B-46218 ZDARMA |

4 990,-

| DJR186Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |

| DC18RC |

| DJR186RTE |

Aku bezuhlíková pila ocaska DJR187RTE

Bezuhlíková pila ocaska se zcela novou konstrukcí. Extrémní rychlost řezu. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Výrazně zvýšená životnost stroje. Beznástrojová výměna pilek.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

14 790,-

| Ke stroji DJR187RTE pilka B-46218 ZDARMA |

7 490,-

| DJR187Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |

| DC18RC |

| DJR187RTE |

Aku bezuhlíková pila ocaska DJR360PT2

Bezuhlíková pila ocaska se zcela novou konstrukcí. Extrémní rychlost řezu. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Výrazně zvýšená životnost stroje. Velmi dlouhá výdrž díky systému 2x 18 V. Beznástrojová výměna pilek.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RD a systainer.

16 790,-

| Ke stroji DJR360PT2 pilka B-46218 ZDARMA |

7 490,-

| DJR360Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |

| DC18RD |

| DJR360PT2 |

Aku okružní pila DHS630RTJ

Okružní pila 165 mm s maximálním řezem 66 mm. Lehká a kompaktní pila s motorovou brzdou a ideálním vyvážením pro pohodlnou práci. LED osvětlení pracovní plochy, ofukování linie řezu.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC, pilový kotouč a systainer.

19 990,-



| DC18RC |



| 2x aku BL1850B |

7 990,-

| DHS630Z |

| bez akumulátoru a nabíječky |

| DHS630RTJ |



Aku okružní pila DHS680RTJ

Bezuhlíková okružní pila 165mm s maximálním řezem 57 mm. Lehká a kompaktní pila s motorovou brzdou a ideálním vyvážením pro pohodlnou práci. LED osvětlení pracovní plochy, ofukování linie řezu.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC, pilový kotouč a systainer.

15 990,-



| DC18RC |



| 2x aku BL1850B |

6 990,-

| DHS680Z |

| bez akumulátoru a nabíječky |

| DHS680RTJ |



Aku pokosová pila DLS713RTE

Pokosová pila s kotoučem 190 mm s maximálním řezem 52 x 300 mm. Lehká a kompaktní pila s dvojitým kluzným vedením. Možnost pokosových a úkosových řezů.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a pilový kotouč.

28 490,-



| DC18RC |



| 2x aku BL1850B |

| DLS713RTE |



Aku přímočará pila DJV181RTJ

Bezuhlíková přímočará pila s beznastrojovým upínáním pilek. Pozvolný start pro velmi přesnou práci. Regulace otáček, možnost nastavení předkyvu. Elektronická brzda, LED osvětlení pracovní plochy, ofukování linie řezu. Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer

15 990,-



| DC18RC |



| 2x aku BL1850B |

| DJV181Z |

| bez akumulátoru a nabíječky |

7 490,-



Aku MutiTool DTM51RTJX4

Univerzální nástroj k řezání, broušení nebo leštění. Beznástrojová výměna příslušenství, ideální tvar pro bezpečnou a pohodlnou práci.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC, sada příslušenství a systainer.

Aku pásová pila DPB181RTE

Lehká a kompaktní pásová pila s možností velmi rychlé výměny pásu 835 mm. Možnost nastavení dorazu, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a přepravní taška.

Aku hřebíkovačka DPT353RFJ

Pohodlné hřebíkovaní bez potřeby vzduchové hadice. Spolehlivé zaražení hřebíku s možností nastavení hloubky. Ideální vyvážení, LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

Aku bezuhlíkový křovinořez DUR187URFE

Bezuhlíkový křovinořez s možností nastavení 3 rychlostí vyžínání. Nová technologie ADT zaručující automatické elektronické nastavení otáček podle aktuálních pracovních podmínek. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velmi tichý chod, nízké vibrace.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 18 V / 3,0 Ah, nabíječka DC18RC, strunová hlava a systainer.

Aku nůžky na trávu DUM604SY

Nůžky na trávu s možností rychlé beznástrojové přeměny na plotostřih. Speciální ostří 16 cm. Možnost nastavení výšky řezu. Indikátor stavu akumulátoru. Možnost dokoupení prodloužené rukojeti.

Součástí dodávky je jeden akumulátor Li-ion 18 V / 1,5 Ah a nabíječka DC18SD.

13 290,-

4 290,-

| DTM51Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DC18RC | | DTM51RTJX4 |

13 990,-

5 990,-

| DPB181Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1850B |



| DPB181RTE | | DC18RC |

17 490,-

11 490,-

| DPT353Z bez akumulátoru a nabíječky |



| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |

| DPT353RFJ |

12 990,-

5 990,-

| DUR187UZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1830 |



| DC18RC |



| DUR187URFE |

5 790,-

2 790,-

| DUM604Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 1x aku BL1815 |



| DUM604SY |



| DC18SD |

Aku pistole na tmel DCG180RF

Lehká a kompaktní pistole na tmel s možností uchycení tuby 300 ml. Regulace otáček, speciální funkce pro okamžité zastavení posunu. Píst umožňuje i nasávání do tuby. LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky je jeden akumulátor
Li-ion 18 V / 3,0 Ah a nabíječka DC18RC.

9 990,-

6 290,-

| DCG180 |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 1x aku BL1830 |

| DC18RC |

| DCG180RF |

Aku excentrická bruska DBO180RTJ

Lehká a kompaktní excentrická bruska s brusnou plochou 123 mm. Možnost nastavení 3 rychlostí. Speciální protiprachová úprava.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

12 390,-

3 990,-

| DBO180Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DC18RC |

| 2x aku BL1850B |

| DBO180RTJ |

Aku hoblík DKP180RTJ

Lehká a kompaktní hoblík se šířkou 82 mm. Velmi jednoduché a přitom spolehlivé nastavení hloubky. Velmi vysoká rychlost umožňuje pohodlnou a přesnou práci.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

13 990,-

4 990,-

| DKP180Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DC18RC |

| 2x aku BL1850B |

| DKP180RTJ |

Aku štěrbínová frézka DPJ180RTJ

Lehká a kompaktní štěrbínová frézka vhodná pro všechny typy spojníků. Možnost nastavení hloubky 8–20 mm. Možnost plynulého nastavení úhlu 0–90°. Elektronická regulace chodu stroje s výstražným indikátorem přetížení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 18 V / 5,0 Ah, nabíječka DC18RC a systainer.

15 790,-

6 490,-

| DPJ180Z |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DC18RC |

| 2x aku BL1850B |

| DPJ180RTJ |

System rychlého nabíjení do 22 minut

kompletní nabití akumulátoru BL1015 nabíječkou DC10SA



DC10SA



BL1015

Vyvinuto speciálně pro nový typ akumulátorů Li-ion 10,8 V.

System chlazení pouze DC10SA

- System chlazení nabíječky DC10SA umožňuje výrazně rychlejší zahájení procesu nabíjení.
- Velmi účinně chladí články během nabíjení akumulátoru.



Ventilátor

Kompaktní design

DC10WC umožňuje rychlejší nabíjení než DC10WA a navíc má menší rozměry a nižší hmotnost.




Spolehlivý přenos energie

- Vícepólové kontakty zaručují spolehlivý přenos energie.
- Jsou kompaktní a odolné vůči vibracím a dalším okolním vlivům.



Signalizace stavu nabití

Ukazuje stav nabití akumulátoru během nabíjecího procesu – méně než 80 % a 80 % a více.








Uchycení nabíječky na zeď

Nabíječka umožňuje praktické uchycení na zeď.



Nabíjecí času akumulátorů

	 BL1015 10,8 V / 1,5 Ah	 BL1020B 10,8 V / 2,0 Ah	 BL1040B 10,8 V / 4,0 Ah
 DC10SA pro 10,8 V	22 min	30 min	60 min
 DC10WC pro 10,8 V	50 min	70 min	130 min

Indikátor nabití

(BL1020B, BL1040B)

Signalizuje aktuální stav nabití akumulátoru.



Tlačítko
Indikátor nabití

DF031DZ



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 30 Nm, 1,1 kg

1 490,-

HR140DZ

DF032DZ



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 35 Nm, 0,9 kg

3 490,-

HR166DZ

DF331DZ



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 30 Nm, 1,3 kg

1 890,-

HS301DZ

DF332DZ



VRTACÍ ŠROUBOVÁK 35 Nm, 1 kg

3 490,-

JR103DZ

HP331DZ



PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 30 Nm, 1,3 kg

2 190,-

Ucelen

více

40

Li-ion 10



VRTACÍ KLADIVO 1 J, 1,9 kg

3 690,-

SD100DZ



VRTACÍ KLADIVO 1,1 J, 1,8 kg

4 490,-

TM30DZ



OKRUŽNÍ PILA 85 mm, 1,8 kg

2 990,-

CP100DZ



PILA OCASKA 1,5 kg

2 990,-

PT354

ST113DZ



PILA NA SÁDROKARTON 1,5 kg

5 290,-

CV101DZ



MULTITOOL 1,1 kg

2 990,-

ML103



NŮŽKY 0,72 kg

1 790,-

MR052



HŘEBÍKOVAČKA pinky, 1,8 kg

9 490,-

DMR200



SPONKOVAČKA 10 mm, 1,3 kg

8 690,-

DMR107



VESTA S VYHŘÍVÁNÍM

4 490,-



SVÍTLNA 0,06 kg

799,-



RÁDIO

1 490,-



PŘEHŘÁVAČ Bluetooth 2,9 kg

3 390,-



RÁDIO 4,1 kg

3 690,-



HP332DZ	TD110DZ	TD111DZ	TL064DZ	TL065DZ
PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 35 Nm, 1,1 kg	RÁZOVÝ UTAHOVÁK 110 Nm, 1 kg	RÁZOVÝ UTAHOVÁK 135 Nm, 1 kg	ÚHLOVÁ UTAHOVÁK 1/4", 60 Nm, 1,3 kg	ÚHLOVÁ UTAHOVÁK 3/8", 60 Nm, 1,3 kg
3 490,-	1 690,-	3 290,-	4 990,-	4 990,-
	JR105DZ	JV101DZ	JV102DZ	JV103DZ

řada

než
různých
strojů
10,8 V CXT



UM600DZ	UH201DZ	CF100DZ	CL106FDZ	CJ102DZ
PILA OCASKA 1,5 kg	PŘÍMOČARÁ PILA 1,8 kg	PŘÍMOČARÁ PILA 1,8 kg	PŘÍMOČARÁ PILA 1,8 kg	PŘÍMOČARÁ PILA 1,8 kg
2 990,-	2 490,-	4 590,-	4 590,-	



DMR108	DMR110	CC301DZ	CG100DZA	BUNDA S VYHRÍVÁNÍM
NŮŽKY NA TRÁVU 16 cm, 1,3 kg	PLOTOSTŘIH 20 cm, 1,3 kg	VENTILÁTOR 18 cm, 1,2 kg	VYSAVAČ bezsáčkový, 0,9 kg	
2 690,-	2 790,-	1 690,-	1 790,-	5 990,-



RADIO Bluetooth 4,4 kg	RADIO DAB 4,1 kg	ŘEZAČKA SKLA 85 mm, 1,8 kg	PISTOLE NA TMEL
4 990,-	4 890,-	3 690,-	5 490,-

CXT

Aku bezuhlíkový vrtací šroubovák DF332DSAE

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 35 Nm, nastavitelným ve 17 stupních. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

5 590,-

BL
MOTOR

| 2x aku BL1020B |



| DC10SA |



3 490,-

| DF332DZ bez akumulátoru a nabíječky |

| DF332DSAE |

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a přepravní kufr.

Aku vrtací kladivo HR140DSME

Vrtací kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 1 J. Velmi nízká hmotnost a kompaktní tvar. Účinné odpružení, LED osvětlení pracovní plochy.

7 390,-



| 2x aku BL1040B |



| DC10SA |



3 690,-

| HR140DZ bez akumulátoru a nabíječky |

| HR140DSME |

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah, nabíječka DC10SA a přepravní kufr.

Aku bezuhlíkové vrtací kladivo HR166DSMJ

Bezuhlíkové vrtací kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 1,2 J. Velmi nízká hmotnost a kompaktní tvar. Účinné odpružení, LED osvětlení pracovní plochy.

8 990,-

BL
MOTOR

| 2x aku BL1040B |



| DC10SA |



4 490,-

| HR166DZ bez akumulátoru a nabíječky |

| HR166DSMJ |

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

Aku bezuhlíkové vrtací kladivo s příslušenstvím HR166DWAE1

Bezuhlíkové vrtací kladivo s upnutím nástroje SDS-Plus. Síla jednotlivého úderu 1,2 J. Velmi nízká hmotnost a kompaktní tvar. Účinné odpružení, LED osvětlení pracovní plochy. Součástí dodávky je sada příslušenství 65 ks.

8 290,-

BL
MOTOR

| 2x aku BL1020B |



| DC10WC |



| HR166DWAE1 |

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10WC, sada příslušenství 65 ks a přepravní kufr.

Aku úhlový rázový utahovák TL064DSAJ

Úhlový rázový utahovák s upnutím nástroje šestihran 1/4" a maximálním utahovacím momentem 60 Nm. Kompaktní tvar, výška hlavy pouze 53mm. Velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

8 990,-

4 990,-

| TL064DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1020B |

| DC10SA |

| TL064DSAJ |

Aku úhlový rázový utahovák TL065DSAJ

Úhlový rázový utahovák s upnutím nástroje čtyřhran 3/8" a maximálním utahovacím momentem 60 Nm. Kompaktní tvar, výška hlavy pouze 53mm. Velmi nízká hmotnost, LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

8 990,-

4 990,-

| TL065DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1020B |

| DC10SA |

| TL065DSAJ |

Aku bezuhlíková přímočará pila JV102DSAJ

Bezuhlíková přímopčará pila s možností regulace otáček. Výrazně rychlejší řez ve srovnání s JV101D. Možnost nastavení předkyvu, beznástrojová výměna pilek. Nízká hmotnost, kompaktní tvar, LED osvětlení pracovní plochy a funkce ofukování linie řezu.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

6 990,-

BL
MOTOR

4 590,-

| JV102DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1020B |

| DC10SA |

| JV102DSAJ |

Aku bezuhlíková přímočará pila JV103DSAJ

Bezuhlíková přímopčará pila s možností regulace otáček. Výrazně rychlejší řez ve srovnání s JV101D. Možnost nastavení předkyvu, beznástrojová výměna pilek. Nízká hmotnost, kompaktní tvar, LED osvětlení pracovní plochy a funkce ofukování linie řezu.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

6 990,-

BL
MOTOR

4 590,-

| JV103DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| 2x aku BL1020B |

| DC10SA |

| JV103DSAJ |

Aku nůžky CP100DWA

Univerzální nůžky pro řezání měkkých materiálů do tloušťky 6 mm. Vynikající pomocník při práci s papírovými kartony, kobercem, linem, gumou a podobnými materiály. Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar.

Součástí dodávky je jeden akumulátor
Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10WC a přepravní taška.

Aku sponkovačka ST113DSAJ

Lehký, kompaktní a dobře ovladatelný stroj pro spony 10 mm. Až 4000 spon na jedno nabití akumulátoru BL1040B. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíječka DC10SA a systainer.

Aku nůžky na trávu UM600DSAE

Nůžky na trávu s možností rychlé beznástrojové přeměny na plotostřih. Speciální ostří 16 cm. Možnost nastavení výšky řezu. Indikátor stavu akumulátoru. Možnost dokoupení prodloužené rukojeti.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah a nabíječka DC10SA.

Aku plotostřih UH201DWA

Plotostřih s možností rychlé beznástrojové přeměny na nůžky na trávu. Lišta 20 cm. Indikátor stavu akumulátoru. Možnost dokoupení prodloužené rukojeti.

Součástí dodávky je jeden akumulátor
Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah a nabíječka DC10WC.

Aku vysavač CL111DWR

Lehký, kompaktní a dobře ovladatelný vysavač s integrovaným akumulátorem. Velká nádoba na prach bez nutnosti použití sáčku.

4 490,-

1 790,-

| CP100DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| DC10WC | | CP100DWA |

| 1x aku BL1020B |

11 490,-

8 690,-

| ST113DZ |
| bez akumulátoru a nabíječky |

| ST113DSAJ |

| 2x aku BL1020B |

| DC10SA |

5 990,-

| UM600DSAE |



| 2x aku BL1020B |

2 690,-

| UM600DZ bez akumulátoru a nabíječky |

| DC10SA |

4 990,-

2 790,-

| UH201DZ bez akumulátoru a nabíječky |

| UH201DWA |



| 1x aku BL1020B |

| DC10WC |

3 690,-



| CL111DWR |

Aku pistole na tmel CG100DSAA

Lehká a kompaktní pistole na tmel s možností uchycení tuby 300 ml. Regulace otáček, speciální funkce pro okamžité zastavení posunu. Píst umožňuje i nasávání do tuby. LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky je jeden akumulátor
Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah a nabíječka DC10SA.

7 990,-

5 490,-

| CG100DZA |
| bez akumulátoru a nabíječky |



| 1x aku BL1020B |



| DC10SA |



| CG100DSAA |

Sada CLX206SMX2

Součástí dodávky jsou dva akumulátory
Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah, nabíječka DC10SA a transportní taška.

Vrtací šroubovák DF331

Lehký a kompaktní vrtací šroubovák s maximálním utahovacím momentem 30 Nm, nastavitelným v 18 stupních. LED osvětlení pracovní plochy, dokonalé vyvážení.

CXT

8 990,-

MultiTool TM30

Univerzální nástroj k řezání, broušení nebo leštění. Rychlá výměna příslušenství, ideální tvar pro bezpečnou a pohodlnou práci.



| 2x aku BL1040B |



| TM30 |



| DF331 |



| DC10SA |

Aku vrtací šroubovák DF012DSE

Kompaktní vrtací šroubovák s možností zahnutí rukojeti. Možnost nastavení utahovacího momentu 0,3–3 Nm ve 21 stupních. LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 7,2 V / 1,5 Ah a nabíječka DC10WA.

3 990,-



| 2x aku BL7015 |



| DC10WA |

| DF012D |

Aku rázový utahovák TD022DSE

Kompaktní vrtací šroubovák s možností zahnutí rukojeti. S maximálním utahovacím momentem 25 Nm. LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí dodávky jsou dva akumulátory Li-ion 7,2 V / 1,5 Ah a nabíječka DC10WA.

4 390,-



| 2x aku BL7015 |



| DC10WA |

| TD022D |

Křížový laser SK104Z

Křížový laser s přesností $\pm 0,3$ mm/m. Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 metrů. Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu. IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě.

4 690,-



| SK104Z |

Křížový laser SKR200Z

Rotační stavební laser s automatickou samonivelací. Přesnost ± 1 mm/10 m. Použitelnost do 200 metrů. Možnost použití s dálkovým ovládáním. IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě.

18 990,-



| SKR200 |

Vibrace každého stroje výrazně ovlivňují rychlost a přesnost práce a hlavně **představují velké zdravotní riziko pro obsluhu stroje.**

Kladiva Makita mají ve své výbavě několik antivibračních prvků, které dokáží citelně snížit hladinu vibrací. Nejvýznamnějšími antivibračními prvky jsou patentované systémy AVT a SOFT NO LOAD.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

4,5 m/s²

Díky kombinaci jednotlivých antivibračních prvků Makita dosáhla u kladiva HR4013C hladiny 4,5 m/s², která umožňuje bezpečné použití stroje v průběhu celého dne.

**Myslete při výběru nového kladiva na Vaše zdraví.
Tato investice se jednoznačně vyplatí!
Všechny stroje s antivibrační úpravou jsou označeny symbolem AVT.**

Kombinované kladivo HR2631F



upínání
nástroje
SDS-PLUS

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Plus. Příkon 800 W, síla jednotlivého úderu 2,4 J. Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť

5 990,-



| Ke kladivu HR2631F sada D-19174 ZDARMA |

| HR2631F |

Kombinované kladivo HR2631FT



upínání
nástroje
SDS-PLUS

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Plus s možností rychlé výměny za sklíčidlo na válcovou stopku. Příkon 800 W, síla jednotlivého úderu 2,4 J. Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť.

7 290,-



| HR2631FT |

Kombinované kladivo HR4002



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1050 W, síla jednotlivého úderu 6,1 J. Indikace výměny uhlíků.

12 390,-



| HR4002 |

Kombinované kladivo HR4003C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1100 W, síla jednotlivého úderu 8,3 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

17 490,-



| Ke kladivu HR4003C sada D-40587 ZDARMA |

| HR4003C |

Kombinované kladivo HR4013C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1100 W, síla jednotlivého úderu 8,3 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT, odpružená rukojeť a SOFT NO LOAD. Nejnižší vibrace ve své třídě na našem trhu.

19 490,-



| Ke kladivu HR4013C sada D-40587 ZDARMA |

| HR4013C |

Kombinované kladivo HR4501C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1350 W, síla jednotlivého úderu 10,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

21 490,-

| Ke kladivu HR4501C sada D-40587 ZDARMA |

| HR4501C |



Kombinované kladivo HR4511C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1350 W, síla jednotlivého úderu 9,4 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT.

22 990,-

| Ke kladivu HR45011C sada D-40587 ZDARMA |

| HR45011C |



Kombinované kladivo HR5202C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 20 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

24 990,-

| Ke kladivu HR5202C sada D-40587 ZDARMA |

| HR5202C |



Kombinované kladivo HR5212C



**SOFT
NO LOAD**



upínání
nástroje
SDS-MAX

Kombinované kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 19,1 J. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Indikace výměny uhlíků. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

26 990,-

| Ke kladivu HR5212C sada D-40587 ZDARMA |

| HR5212C |



Sekací kladivo HM0870C



upínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1100 W, síla jednotlivého úderu 7,6 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

12 790,-



| Ke kladivu HM0870C sada D-40543 ZDARMA |

| HM0870C |

Sekací kladivo HM0871C



**SOFT
NO LOAD**



upínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1100 W, síla jednotlivého úderu 8,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

14 490,-



| Ke kladivu HM0871C sada D-40618 ZDARMA |

| HM0871C |

Sekací kladivo HM1111C



**SOFT
NO LOAD**



upínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1300 W, síla jednotlivého úderu 11,2 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

19 990,-



| Ke kladivu HM1111C sada D-40618 ZDARMA |

| HM1111C |

Sekací kladivo HM1203C

**SOFT
NO LOAD**



upínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 19,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie SOFT NO LOAD.

18 790,-



| Ke kladivu HM1203C sada D-40543 ZDARMA |

| HM1203C |

Sekací kladivo HM1205C

**SOFT
NO LOAD**



upínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 19,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie SOFT NO LOAD.

19 790,-



| Ke kladivu HM1205C sada D-40543 ZDARMA |

| HM1205C |

Sekací kladivo HM1213C

AVT

SOFT
NOLOADupínání
nástroje
SDS-MAX

Sekací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 19,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

20 490,-



| Ke kladivu HM1213C sada D-40618 ZDARMA |

| HM1213C |

Bourací kladivo HM1214C

AVT

SOFT
NOLOADupínání
nástroje
SDS-MAX

Bourací kladivo s upínáním nástroje SDS-Max. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 19,1 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

25 290,-



| Ke kladivu HM1214C sada D-40618 ZDARMA |

| HM1214C |

Sekací kladivo HM1307C

upínání
nástroje
šestihran
30 mm

Bourací kladivo s upínáním nástroje šestihran 30 mm. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 25,5 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

24 990,-



| HM1307C |

Bourací kladivo HM1317C

AVT

SOFT
NOLOADupínání
nástroje
šestihran
30 mm

Bourací kladivo s upínáním nástroje šestihran 30 mm. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 25 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje. Antivibrační technologie AVT a SOFT NO LOAD.

28 490,-



| HM1317C |

Sekací kladivo HM1307CB

upínání
nástroje
šestihran
28 mm

Bourací kladivo s upínáním nástroje šestihran 28 mm. Příkon 1510 W, síla jednotlivého úderu 23,6 J. Indikace výměny uhlíků. Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.

28 990,-



| HM1307CB |

Příklepová vrtačka HP2051HJ

Dvourychlostní příklepová vrtačka s rychlosklíčidlem 1,5–13 mm. Příkon 720 W, možnost regulace otáček, prokluzová spojka, dodávka v systaineru.



3 990,-

| HP2051 |

Příklepová vrtačka HP2071J

Dvourychlostní příklepová vrtačka s rychlosklíčidlem 1,5–13 mm. Příkon 1010 W, možnost regulace otáček, prokluzová spojka, dodávka v systaineru.



4 990,-

| HP2071 |

Míchadlo UT1400

Jednorychlostní míchadlo s upínáním M14. Příkon 1300 W, vhodné na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 50 kg.



7 490,-

| UT1400 |

Míchadlo UT1401

Dvourychlostní míchadlo s upínáním M14. Příkon 1300 W, vhodné na prefabrikované malty, sádku, beton a jiné stavební hmoty vysoké viskozity do 50 kg.



8 590,-

| UT1401 |

Míchadlo UT1600

Dvourychlostní míchadlo s upínáním M14. Příkon 1800 W, vhodné na tuhá lepidla, epoxidové pryskyřice, nivelační hmoty, maltu a beton do 80 kg.



10 790,-

| UT1600 |

Frézka 3710

Lehká a kompaktní jednoruční frézka 530 W s upínáním 6 mm.

2 390,-



| 3710 |

Kombinovaná frézka RT0700CX2J

Lehká kombinovaná frézka 700 W. Upínání 6 a 8 mm. Pomocí různých nástavců, které jsou součástí dodávky, umožňuje velmi univerzální použití.

6 490,-



| RT0700CX2J |

| 195563-0 |

| 195561-4 |

Horní frézka RP1800FXJ

Silná horní frézka s upínáním 6, 8 a 12 mm. Jemné nastavení hloubky po 0,1 mm. Speciální protiprachová úprava. LED osvětlení pracovní plochy.

10 690,-



| RP1800FXJ |

Kombinovaná frézka RT0700CW1J

Lehká kombinovaná frézka 700 W. Upínání 6 a 8 mm, bílá barva. Pomocí různých nástavců, které jsou součástí dodávky, umožňuje velmi univerzální použití.

5 990,-



| RT0700CW1J |

| 195563-0 |

| 195561-4 |

Vibrační bruska BO3710

Lehká vibrační bruska 190 W. Brusná plocha
185 × 93 mm.



2 090,-

| BO3710 |

Vibrační bruska BO3711

Lehká vibrační bruska 190 W. Brusná plocha
185 × 93 mm. Možnost regulace otáček



2 290,-

| BO3711 |

Excentrická bruska BO5030

Lehká excentrická bruska 300 W. Brusná plocha
150 mm.



2 790,-

| BO5030 |

Excentrická bruska BO5031

Lehká excentrická bruska 300 W. Brusná plocha
150 mm. Možnost regulace otáček.



3 090,-

| BO5031 |

Pásová bruska 9404J

8 290,-

Silná pásová bruska 1 010 W. Brusná plocha 100 x 610mm. Dodávka v systaineru.



| 9404J |

Dvoukotoučová bruska GB602W

3 290,-

Dvoukotoučová bruska 250 W. Dva různé kotouče o průměru 150 mm. Součástí dodávky je držák nástroje.



| GB602W |

Pásová bruska 9741

13 490,-

Kartáčová bruska 860 W. Univerzální použití díky ucelené nabídce brusných kartáčů.



| 9741 |

Dvoukotoučová bruska GB801

5 790,-

Silná dvoukotoučová bruska 550 W. Kotouče o průměru 205 mm.



| GB801 |

Pila ocaska JR3070CT

7 190,-

Pila ocaska s antivibrační technologií, která zaručuje pohodlnou, bezpečnou a velmi rychlou práci. Silný motor, beznástrojové upínání pilek. Možnost regulace otáček a nastavení předkyvu. Speciální protiprachová úprava, pozvolný rozběh.

| Ke stroji JR3070CT pilka B-46218 ZDARMA |



| JR3070CT |



Úhlová bruska GA6021



Úhlová bruska 150 mm. Spolehlivý motor 1050 W. Pohodlné práce díky systému SJS.



3 790,-

| GA6021 |

Úhlová bruska GA6021C



Úhlová bruska 150 mm. Spolehlivý motor 1450 W. Pohodlná práce díky systému SJS. Elektronická kontrola chodu s ochranou proti přetížení, funkce antirestart.



4 890,-

| GA6021C |

Úhlová bruska GA9012C



Úhlová bruska 230 mm. Silný motor 2000 W. Pozvolný rozběh, elektronická kontrola chodu s ochranou proti přetížení, funkce antirestart.



4 990,-

| GA9012C |

Leštička PO6000C

Leštička 150 mm. Spolehlivý motor 900 W. Regulace otáček, možnost jednoduchého přepnutí funkce leštění.



9 490,-

| PO6000C |


Super Joint System (SJS)



Konstrukce



Otáčení vřetene



Výstupní rotace

Patentovaný Super-Joint-System se skládá ze speciální spirálové pružiny. Ta přenáší sílu z kotvy na kuželové kolo. Protože se síla nepřenáší pevným spojením, umožňuje tento systém plynulý rozběh při zapnutí a slouží současně jako kluzná třecí spojka. Protože při dělení materiálů může vždy docházet při nesprávném držení brusky k lehkým zpětným rázům, je značně zatěžovaná převodovka a tím dochází k jejímu rychlejšímu opotřebení. System SJS vyrovnává tyto zpětné rázy a umožňuje práci s nízkými vibracemi.

Možnost volby ze dvou typů leštění

Hrubé leštění

Výkmit s rotací

Velmi účinný typ leštění, kdy je funkce výkmitu doplněná navolenými otáčkami stroje. Tento typ leštění se doporučuje zejména při odstraňování škrábanců na povrchu.



Jemné leštění

Výkmit s volnou rotací

Výkmit s volnou rotací je vhodný zejména na konečné dolešťování povrchů.

Úhlová bruska GA9062C

Úhlová bruska 230 mm. Silný motor 2200 W. Speciální konstrukce stroje je vhodná pro intenzivní nasazení v průmyslové výrobě. Pozvolný rozběh, funkce antirestart.



4 190,-

| GA9062C |

Úhlová bruska GA9063C

Úhlová bruska 230 mm. Silný motor 2200 W. Speciální konstrukce stroje je vhodná pro intenzivní nasazení v průmyslové výrobě. Pohodlná práce díky systému SJSII. Pozvolný rozběh, funkce antirestart.




4 490,-

| GA9063C |

Speciální úprava rotoru



Prodloužená životnost



Tloušťka komutátoru byla změněna z 1,2 mm na 1,9 mm čímž došlo k výraznému prodloužení životnosti.

Nové provedení uhlíkových kartáčů

Změnou konstrukce uhlíkových kartáčů a jejich délky došlo k výraznému prodloužení jejich životnosti.



Ruční kotoučové pily HS6101 | HS6101J

Ruční kotoučová pila 165 mm. Spolehlivý motor 1100 W. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost. Možnost připojení k vodící liště pomocí speciálního adaptéru 197252-3. Hliníková základna, kryt kotouče z magnezia, motorová brzda, ofukování linie řezu a LED osvětlení pracovní plochy. HS6101J v systaineru.



6 690,-

| HS6101 |

7 490,-

| HS6101J |

| HS6101 |

Ruční kotoučová pila HS7101

Ruční kotoučová pila 190 mm. Spolehlivý motor 1400 W. Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost. Možnost připojení k vodící liště pomocí speciálního adaptéru 195838-7. Hliníková základna, kryt kotouče z magnezia, motorová brzda, ofukování linie řezu a LED osvětlení pracovní plochy.



6 790,-

| HS7101 |

Ruční kotoučová pila HS0600

Ruční kotoučová pila 270 mm. Spolehlivý motor 2000 W. Výrazně nižší hmotnost ve srovnání s předchozími modely. Možnost připojení k vodící liště pomocí speciálního adaptéru 198570-2. Hliníková základna, kryt kotouče z magnezia.



10 290,-

| HS0600 |

Pokosová pila LS1016

Pokosová pila 260 mm. Spolehlivý motor 1510 W. Technologie velmi přesného řezu DXT. Dvojité vedení.

20 990,-



| LS1016 |

Pokosová pila LS1019L

Pokosová pila 260 mm. Spolehlivý motor 1510 W. Technologie velmi přesného řezu DXT. Zcela nové konstrukce dvojitého vedení. Nová široká základna. Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu. Velmi účinné odsávání prachu. Laserová linie řezu, osvětlení pracovní plochy.

20 990,-



| LS1019L |

Velmi přesný řez

LS1019L

Laserová linie řezu



Jednoduchá aretace

Vysoká odolnost krytu

Jednoduché uvolnění náklonu

Integrované pravítko


DXT

DXT – velmi přesné hluboké řezy


Průměr vodících tyčí
30 mm pro velmi přesný řez



Velmi účinný
systém odsávání prachu



Široký stůl s možností
jednoduchého nastavení úhlu řezu



Vysokotlaká myčka HW1200

Vysokotlaká myčka se spolehlivým motorem 1800 W. Provozní tlak 100 bar, průtok vody 5,5 l/min. Maximální teplota vody 40 °C, hmotnost pouze 11 kg. Možnost externího nasávání pomocí speciální sady (není součástí dodávky).

6 990,-



| HW1200 |

Vysavač VC4210LX

15 490,-

Profesionální vysavač s automatickým čištěním filtru každých 15 vteřin. Vhodný pro mokré a suché vysávání. Nový systém filtrace „Infini“. Jednoduché vyjmutí filtru. Kategorie prachu L podle normy EU. Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W.



| VC4210LX |

Vysavač VC4210MX

17 990,-

Profesionální vysavač s automatickým čištěním filtru každých 15 vteřin. Vhodný pro mokré a suché vysávání. Nový systém filtrace „Infini“. Jednoduché vyjmutí filtru. Kategorie prachu L podle normy EU. Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W.



| VC4210MX |

Dmychadlo/ofukovač EB5300TH

Silný ofukovač s ekologickým čtyřtaktovým motorem. Jednoduché startování s dekompresním ventilem. Vysoký objem a rychlost vzduchu. Optimální umístění ovládacích prvků s možností nastavení podle délky paže. Velmi nízká hladina hluku a vibrací.



8 990,-

| EB5300TH |

Elektrické řetězové pily UC3041A | UC3541A | UC4041A

Elektrické pily s bočním motorem. Spolehlivý motor 1800 W. Beznástrojová výměna lišty nebo napnutí řetězu. Automatické čerpadlo oleje s možností regulace.

3 590,-

UC3041A
délka lišty 30 cm

3 690,-

UC3541A
délka lišty 35 cm

3 790,-

UC4041A
délka lišty 40 cm



| UC3541A |

Elektrické řetězové pily UC3051AX1 | UC3551AX1 UC4051AX1 | UC4551AX1

Profesionální elektrické pily s motorem v ose. Silný motor 2000 W. Omezení rozběhové proudu, elektronická kontrola optimálního zatížení. Beznástrojová výměna lišty nebo napnutí řetězu. Automatické čerpadlo oleje s možností regulace. Součástí dodávky jsou dva řetězy.

5 190,-

UC3051AX1
délka lišty 30 cm

5 990,-

UC4551AX1
délka lišty 45 cm

5 390,-

UC3551AX1
délka lišty 35 cm

5 790,-

UC4051AX1
délka lišty 30 cm



| UC3551A |

NEMESIS 2

Nová generace NEMESIS



- > Čtyřbřit
- > Optimální symetrie $4^\circ \times 90^\circ$
- > Středící hrot
- > Boční výztužení hrotu
- > \varnothing 5 mm – 32 mm



\varnothing 5 mm – 16 mm
jednodílný TCT



\varnothing 18 mm – 32 mm
třídílný TCT

Výhody nové generace vrtáků NEMESIS

NEMESIS 2

> Nový tvar šroubovice

Výhoda: delší životnost a větší rychlost odvodu prachu

> Speciální tvar tvrdokovového hrotu

Výhoda: delší životnost a kratší napojení šroubovice pro odvod prachu (\varnothing 5–10 mm)

> Zesílení tvrdokovového hrotu

Výhoda: vyšší účinnost vrtání

> Větší boční výztužení hrotu

Výhoda: znemožňuje blokaci vrtáku v případě kontaktu s ocelovou výztuží

- > O 25 % vyšší rychlost vrtání
- > O 50 % delší životnost při kontaktu s ocelovou výztuží
- > O 10 % delší životnost při vrtání do betonu



NEMESIS 2

Obj. číslo	Název	Průměr vrtáku mm	Délka pracovní/celková mm	Kč vč. DPH
B-57897	Vrták NEMESIS 2	5	50/110	110
B-57906	Vrták NEMESIS 2	5	100/160	140
B-57940	Vrták NEMESIS 2	5,5	50/110	145
B-57956	Vrták NEMESIS 2	5,5	100/160	160
B-57962	Vrták NEMESIS 2	6	50/110	120
B-57978	Vrták NEMESIS 2	6	100/160	130
B-57984	Vrták NEMESIS 2	6	150/210	191
B-57990	Vrták NEMESIS 2	6	200/260	201
B-58001	Vrták NEMESIS 2	6	250/310	291
B-58023	Vrták NEMESIS 2	6,5	100/160	170
B-58039	Vrták NEMESIS 2	6,5	150/210	231
B-58045	Vrták NEMESIS 2	6,5	200/260	301
B-58051	Vrták NEMESIS 2	6,5	250/310	352
B-58067	Vrták NEMESIS 2	7	50/110	155
B-58073	Vrták NEMESIS 2	7	100/160	140
B-58095	Vrták NEMESIS 2	8	50/110	160
B-58104	Vrták NEMESIS 2	8	100/160	150
B-58110	Vrták NEMESIS 2	8	150/210	201
B-58126	Vrták NEMESIS 2	8	200/260	221
B-58132	Vrták NEMESIS 2	8	250/310	291
B-58154	Vrták NEMESIS 2	8	400/460	473
B-58198	Vrták NEMESIS 2	10	50/110	191
B-58207	Vrták NEMESIS 2	10	100/160	201
B-58213	Vrták NEMESIS 2	10	150/210	230
B-58229	Vrták NEMESIS 2	10	200/260	270
B-58235	Vrták NEMESIS 2	10	250/310	330
B-58257	Vrták NEMESIS 2	10	400/450	453
B-58263	Vrták NEMESIS 2	10	540/600	685
B-58279	Vrták NEMESIS 2	10	940/1000	1 451
B-58285	Vrták NEMESIS 2	11	100/160	201
B-58291	Vrták NEMESIS 2	11	150/210	241
B-58300	Vrták NEMESIS 2	11	200/260	281
B-58316	Vrták NEMESIS 2	11	250/310	382
B-58322	Vrták NEMESIS 2	12	100/160	230
B-58338	Vrták NEMESIS 2	12	150/210	290
B-58344	Vrták NEMESIS 2	12	200/260	330

Obj. číslo	Název	Průměr vrtáku mm	Délka pracovní/celková mm	Kč vč. DPH
B-58350	Vrták NEMESIS 2	12	250/310	450
B-58366	Vrták NEMESIS 2	12	400/450	604
B-58372	Vrták NEMESIS 2	12	550/600	695
B-58388	Vrták NEMESIS 2	12	950/1000	1 511
B-58431	Vrták NEMESIS 2	14	100/160	301
B-58447	Vrták NEMESIS 2	14	150/210	402
B-58453	Vrták NEMESIS 2	14	200/260	463
B-58469	Vrták NEMESIS 2	14	250/310	503
B-58475	Vrták NEMESIS 2	14	400/450	640
B-58481	Vrták NEMESIS 2	14	550/600	806
B-58497	Vrták NEMESIS 2	14	950/1000	1 550
B-58506	Vrták NEMESIS 2	15	100/160	422
B-58512	Vrták NEMESIS 2	15	150/210	473
B-58528	Vrták NEMESIS 2	15	200/260	523
B-58534	Vrták NEMESIS 2	15	400/450	755
B-58540	Vrták NEMESIS 2	16	100/160	453
B-58556	Vrták NEMESIS 2	16	150/210	530
B-58562	Vrták NEMESIS 2	16	200/260	560
B-58578	Vrták NEMESIS 2	16	250/310	654
B-58584	Vrták NEMESIS 2	16	400/450	690
B-58590	Vrták NEMESIS 2	16	550/600	990
B-58609	Vrták NEMESIS 2	16	880/1000	1 757
B-58615	Vrták NEMESIS 2	18	200/250	690
B-58621	Vrták NEMESIS 2	18	400/450	790
B-58637	Vrták NEMESIS 2	20	200/250	740
B-58659	Vrták NEMESIS 2	20	400/450	890
B-58665	Vrták NEMESIS 2	22	200/250	840
B-58687	Vrták NEMESIS 2	22	400/450	1 090
B-58693	Vrták NEMESIS 2	24	200/250	1 007
B-58702	Vrták NEMESIS 2	24	400/450	1 190
B-58718	Vrták NEMESIS 2	25	200/250	1 090
B-58724	Vrták NEMESIS 2	25	400/450	1 190
B-58746	Vrták NEMESIS 2	28	200/250	1 140
B-58752	Vrták NEMESIS 2	28	400/450	1 690
B-58768	Vrták NEMESIS 2	30	200/250	1 450
B-58774	Vrták NEMESIS 2	30	400/450	1 814
B-58780	Vrták NEMESIS 2	32	400/450	1 890



Vrtáky SDS-Plus – balení 25 ks

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
D-61612	Vrtáky SDS-Plus 6 × 110 mm, balení 25 ks	570
D-61634	Vrtáky SDS-Plus 8 × 110 mm, balení 25 ks	580
D-61656	Vrtáky SDS-Plus 10 × 110 mm, balení 25 ks	590

Sada vrtáků

140,-

SADA OBSAHUJE VRTÁKY

6/8 mm × 100 mm
6/8/10 mm × 160 mm

D-61678
5 ks

Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus v systaineru

SADA OBSAHUJE VRTÁKY

5/5,5/6/7 mm × 100 mm
5,5/6/7/8/10 mm × 160 mm
8/10 mm × 210 mm

SADA OBSAHUJE VRTÁKY

5,5/6/7/8 mm × 100 mm
5,5/6/7/8 mm × 160 mm
8/10/12 mm × 210 mm

SADA OBSAHUJE SEKÁČE

Sekáč špičatý 140 a 250 mm
Sekáč plochý 20 × 140 a 20 × 250 mm
Sekáč široký 40 × 250 mm

SADA OBSAHUJE SEKÁČE

Sekáč špičatý 140 a 250 mm
Sekáč plochý 20 × 140 a 20 × 250 mm
Sekáč široký 40 × 250 mm

1 740,-

B-52059
SDS-Plus

1 450,-

B-53877
SDS-Plus





Sada sekáčů SDS-max

Popis	Délka mm
Sekáč špičatý	400
Sekáč plochý	25 × 400
Sekáč široký	50 × 400

930,-

D-40543
3 ks



Sada sekáčů SDS-max

Popis	Délka mm
Sekáč špičatý 3 ks	400
Sekáč plochý 2 ks	25 × 400

960,-

D-40618
5 ks



Sada vrtáků a sekáčů SDS-max

Popis	Délka mm
Vrták Ø 18 mm	540
Vrták Ø 20 mm	540
Vrták Ø 22 mm	540
Vrták Ø 25 mm	540
Sekáč špičatý	400
Sekáč plochý	25 × 400
Sekáč široký	50 × 400

2 280,-

D-40571
7 ks



Sada vrtáků HSS-G

Typ	Počet ks	Průměr
Vrtáky HSS-G	1	1,5
Vrtáky HSS-G	1	2
Vrtáky HSS-G	1	2,5
Vrtáky HSS-G	1	3,0
Vrtáky HSS-G	1	3,2
Vrtáky HSS-G	1	3,5
Vrtáky HSS-G	1	4,0
Vrtáky HSS-G	1	4,5
Vrtáky HSS-G	1	5,0
Vrtáky HSS-G	1	5,0
Vrtáky HSS-G	1	5,5
Vrtáky HSS-G	1	6,0
Vrtáky HSS-G	1	6,5

300,-

D-54019
13 ks



Sada vrtáků HSS-R

Typ	Počet ks	Průměr
Vrtáky HSS-R	1	1,5
Vrtáky HSS-R	1	2
Vrtáky HSS-R	1	2,5
Vrtáky HSS-R	1	3,0
Vrtáky HSS-R	1	3,2
Vrtáky HSS-R	1	3,5
Vrtáky HSS-R	1	4,0
Vrtáky HSS-R	1	4,5
Vrtáky HSS-R	1	5,0
Vrtáky HSS-R	1	5,0
Vrtáky HSS-R	1	5,5
Vrtáky HSS-R	1	6,0

140,-

D-54075
13 ks



Sada vrtáků HSS-R

Typ	Počet ks	Průměr
Vrtáky HSS-R	1	1,0
Vrtáky HSS-R	1	1,5
Vrtáky HSS-R	1	2,0
Vrtáky HSS-R	1	2,5
Vrtáky HSS-R	1	3,0
Vrtáky HSS-R	1	3,5
Vrtáky HSS-R	1	4,0
Vrtáky HSS-R	1	4,5
Vrtáky HSS-R	1	5,0
Vrtáky HSS-R	1	5,5
Vrtáky HSS-R	1	6,0
Vrtáky HSS-R	1	6,5
Vrtáky HSS-R	1	7,0
Vrtáky HSS-R	1	7,5
Vrtáky HSS-R	1	8,0
Vrtáky HSS-R	1	8,5
Vrtáky HSS-R	1	9,0
Vrtáky HSS-R	1	9,5
Vrtáky HSS-R	1	10,0

340,-

D-54081
19 ks



Sada vrtáků HSS-R

Typ	Počet ks	Průměr
Vrtáky HSS-R	1	1,0
Vrtáky HSS-R	1	1,5
Vrtáky HSS-R	1	2,0
Vrtáky HSS-R	1	2,5
Vrtáky HSS-R	1	3,0
Vrtáky HSS-R	1	3,5
Vrtáky HSS-R	1	4,0
Vrtáky HSS-R	1	4,5
Vrtáky HSS-R	1	5,0
Vrtáky HSS-R	1	5,5
Vrtáky HSS-R	1	6,0
Vrtáky HSS-R	1	6,5
Vrtáky HSS-R	1	7,0
Vrtáky HSS-R	1	7,5
Vrtáky HSS-R	1	8,0
Vrtáky HSS-R	1	8,5
Vrtáky HSS-R	1	9,0
Vrtáky HSS-R	1	9,5
Vrtáky HSS-R	1	10,0
Vrtáky HSS-R	1	10,5
Vrtáky HSS-R	1	11,0
Vrtáky HSS-R	1	11,5
Vrtáky HSS-R	1	12,0
Vrtáky HSS-R	1	12,5
Vrtáky HSS-R	1	13,0

660,-

D-54097
25 ks



Sada bitů

D-31083
11 ks



141,-

SADA OBSAHUJE

Šestihran 1/4" 25 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

Sada bitů s adaptérem 80 mm


SADA OBSAHUJE

Šestihran 1/4" 25 mm
5x PH2, 5x PZ2, 5x T20,
5x T25, 5x T30 a adaptér 80 mm

290,-

B-48773
25 ks

Sada bitů



600,-

D-36980
34 ks

SADA OBSAHUJE

7 ks vrtáků HSS 2,5–5 mm
5 ks vrtáků do dřeva 4–8 mm
5 ks vrtáků do kamene 4–8 mm
Bit nástrčkový šestihran 1/4" 7, 8, 10
Bity šestihran 1/4" 25 mm
PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, T20, T25, T30,
Bity ploché, důlčik a držák bitů 50 mm

Sada bitů s adaptérem 120 mm



320,-

B-48789
25 ks



SADA OBSAHUJE

šestihran 1/4" 25 mm
5x PH2, 5x PZ2, 5x T20, 5x T25, 5x T30 a adaptér 120 mm

Sada bitů



560,-

B-54106
36 ks

SADA OBSAHUJE

4 ks vrtáků HSS 2–6 mm
Bity šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15,
T20, T25, T30, T40, Hex 3, Hex 4, Hex 5
Bity šestihran 1/4" 50 mm PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, Bity
šestihran 1/4" 90 mm PH2, PZ2

Sada bitů

589,-



B-49389
33 ks

SADA OBSAHUJE

5 ks vrtáků HSS 2–5 mm
6 ks vrtáků do dřeva 3–8 mm
5 ks vrtáků do kamene 4–8 mm
Bit nástrčkový šestihran 1/4" 7, 8, 10
Bity šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25
Bity ploché | Záhlučník | Magnetický držák bitů

Sada bitů

2 199,-



B-49638
69 ks

SADA OBSAHUJE

5 ks vrtáků HSS 3–8 mm
5 ks vrtáků spirálovitých 3–8 mm
2 ks vrtáků celistvých 16–20 mm
5 ks vrtáků do kamene 5–10 mm
Bit nástrčkový šestihran 1/4" 6, 8, 10, 12, 13
Bity šestihran 1/4" 25 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, ST10, ST15, ST20, ST25, ST27, ST30, ST40
Bity ploché | Bity šestihran 3–6 mm
2 ks magnetických držáků bitů
Sada 5 ks PZ2 a 5 ks PH2 v krabičce

Sada bitů

1 200,-

D-33691
71 ks



SADA OBSAHUJE

12 ks vrtáků HSS 1,5–8 mm
6 ks vrtáků do dřeva 4–10 mm
4 ks vrtáků do kamene 3–8 mm
3 ks vrtáků celistvých 8, 15, 20 mm
Bit nástrčkový šestihran 1/4" 8, 10, 12, 13
Bity šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30
Bity ploché
Bity šestihran 3–6 mm | Bity šestihran 1/4" 50 mm 10 ks
Magnetický držák bitů 50 mm | Držák bitů | Plastový doraz
Zalamovací nůž

Sada bitů

1 340,-

D-31778
104 ks



SADA OBSAHUJE

14 ks vrtáků HSS 1,5–10 mm
6 ks vrtáků do dřeva 4–10 mm
4 ks vrtáků do kamene 3–8 mm
3 ks vrtáků celistvých 8, 15, 20 mm
Bit nástrčkový šestihran 1/4" 8, 10, 12, 13
Bity šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30
Bity ploché
Bity šestihran 1/4" 50 mm PH2, PH3, PH4, PZ2, PZ3, PZ4,
Bity ploché | Bity šestihran 3–6 mm | Magnetické držáky bitů
Plastové dorazy | Šablonu pro vrtání | Zalamovací nůž
Vodováhu | Svinovací metr 3m.

Sada bitů

3 500,-



D-37194
200 ks

SADA OBSAHUJE

14 ks vrtáků HSS TiN 1,5–10 mm | 7 ks vrtáků spirálových 3–10 mm | 6 ks vrtáků do kamene 3–10 mm
3 ks vrtáků celistvých 8, 15, 20 mm | bit nástrčkový šestihran 1/4" 8, 10, 12, 13 | bity šestihran 1/4" 25 mm
PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, T20, T25, T30, T40 | bity ploché | bity šestihran 3–6 mm | bity šestihran 1/4" 50 mm
PH2, PH3, PH4, PZ2, PZ3, PZ4 | bity ploché | bity šestihran 3–6 mm | magnetické držáky bitů | nástrčné klíče 10 ks | důlčik
držák vykružovacích korunek | vykružovací korunky | svítilna | kombinované kleště | štípací kleště | ohebná hřídel
šablonu pro vrtání | zalamovací nůž | vodováhu | svinovací metr 3 m

Výhody torzních bitů

Nová generace torzních bitů pro šroubování a rázové utahování

Prvotřídní bity pro rázové utahování. Díky speciálně tvarované a upravené torzní zóně dochází k optimálnímu přenosu sil při minimálním opotřebení bitu. Bity IMPACT GOLD nabízejí 10–15x delší životnost ve srovnání s bity standardními.



Sada torzních bitů

B-49915
26 ks

780,-



SADA OBSAHUJE

Šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, SQ1, SQ2, SQ3
Bity šestihran 1/4" 50 mm PH2, PZ2, SQ2, T25
Magnetický držák Ultra-Mag a magnetický držák Mag Boost

Sada torzních bitů

B-49921
26 ks

980,-



SADA OBSAHUJE

Šestihran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, SQ1, SQ2, SQ3
Bity šestihran 1/4" 50 mm SQ2
Dvojitě torzní bity 65 mm PH2/PH2 a PZ2/PZ2
Torzní držák | torzní nástavec H8 a magnetický držák Mag Boost

Sada bitů a nástrčkových klíčů s ráčnou



870,-

B-54081
21 ks

SADA OBSAHUJE

Nástrčkový šestihran 1/4" 5, 6, 8, 10, 12, 13
 Bity šestihran 1/4" 25 mm
 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30
 Bity ploché, bity šestihran 4 a 6 mm
 Držák bitů 60 mm
 Adaptér šestihran 1/4" na čtyřhran 1/2", ráčnu 100 mm

Sada nástrčkových klíčů čtyřhran 1/2"

B-54645
9 ks

560,-



SADA OBSAHUJE

Nástrčkové klíče 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 18 mm
 Adaptér šestihran 1/4" na čtyřhran 1/2"



Sada nástrčkových klíčů čtyřhran 3/8"

B-54651
9 ks

480,-



SADA OBSAHUJE

Nástrčkové klíče 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 18 mm
 Adaptér šestihran 1/4" na čtyřhran 3/8"

Brusné kotouče na ocel

Optimální vlastnosti kotouče pro broušení oceli.



A-80933

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
A-80927	Brusný kotouč 115 × 6 × 22 ocel	27
A-80933	Brusný kotouč 125 × 6 × 22 ocel	32
A-84981	Brusný kotouč 150 × 6 × 22 ocel	42
A-80949	Brusný kotouč 180 × 6 × 22 ocel	48
A-80955	Brusný kotouč 230 × 6 × 22 ocel	83

- ◆ **Vysoká kvalita**
- ◆ **Vhodné pro broušení oceli**

Brusné kotouče na nerez

Optimální vlastnosti kotouče pro nerez.




A-80656

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
A-80852	Brusný kotouč 100 × 6 × 16 nerez	23
A-80640	Brusný kotouč 115 × 6 × 22 nerez	35
A-80656	Brusný kotouč 125 × 6 × 22 nerez	46
B-46361	Brusný kotouč 125 × 6 × 22 nerez	34
A-80846	Brusný kotouč 150 × 6 × 22 nerez	50
A-80880	Brusný kotouč 180 × 6 × 22 nerez	66
A-80896	Brusný kotouč 230 × 6 × 22 nerez	113
B-46383	Brusný kotouč 230 × 6 × 22 nerez	89

- ◆ **Pohodlná práce**
- ◆ **Vysoký brusný výkon**

Brusné kotouče na hliník

Speciální kotouče na broušení hliníku



B-17653

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-14560	Brusný kotouč 115 × 6 × 22 hliník	34
B-17653	Brusný kotouč 125 × 6 × 22 hliník	42
B-14576	Brusný kotouč 180 × 6 × 22 hliník	60
B-14582	Brusný kotouč 230 × 6 × 22 hliník	114

- ◆ **Speciální provedení na hliník**
- ◆ **Vysoký brusný výkon**

Řezné kotouče na ocel 2,5 mm

Univerzální kotouče pro řezání oceli.



A-85313

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
A-85307	Řezný kotouč 115 × 2,5 × 22 ocel	22
A-85313	Řezný kotouč 125 × 2,5 × 22 ocel	28
A-85329	Řezný kotouč 180 × 2,5 × 22 ocel	37
A-85335	Řezný kotouč 230 × 2,5 × 22 ocel	58

- ◆ Dobrý poměr cena/kvalita
- ◆ Vhodné pro řezání oceli

Řezné kotouče na ocel 1,6 mm

Tenké kotouče pro řezání oceli.



B-35134

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-14102	Řezný kotouč 115 × 1,6 mm ocel	28
B-35134	Řezný kotouč 125 × 1,6 mm ocel	32

- ◆ Dlouhá životnost
- ◆ Velmi rychlý řez
- ◆ Vhodné pro řezání oceli

Řezné kotouče na nerez/ocel 1–1,9 mm

Tenké kotouče pro řezání nerez a oceli.



B-12239

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-12201	Řezný kotouč 100 × 1 × 16 nerez	29
B-45749	Řezný kotouč 100 × 1,6 × 16 nerez	21
B-12217	Řezný kotouč 115 × 1 × 22 nerez	30
B-45755	Řezný kotouč 115 × 1,6 × 22 nerez	24
B-12239	Řezný kotouč 125 × 1 × 22 nerez	34
B-46931	Řezný kotouč 125 × 1,6 × 22 nerez	26
B-12251	Řezný kotouč 150 × 1,6 × 22 nerez	39
B-12267	Řezný kotouč 180 × 1,6 × 22 nerez	46
B-12273	Řezný kotouč 230 × 1,9 × 22 nerez	70

- ◆ Dlouhá životnost
- ◆ Velmi rychlý řez
- ◆ Vhodné pro řezání nerez a oceli

Řezné kotouče na nerez/ocel 0,8 mm

Tenké kotouče pro řezání nerez a oceli.



Nerez a Ocel 0,8 mm



B-45733

B-46953

Ideální pro aku brusky



Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-45727	Řezný kotouč 115 × 0,8 × 22 nerez	37
B-45733	Řezný kotouč 125 × 0,8 × 22 nerez	38

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-46947	Řezný kotouč 115 × 0,8 × 22 nerez	35
B-46953	Řezný kotouč 125 × 0,8 × 22 nerez	38

- ◆ **Dlouhá životnost**
- ◆ **Velmi rychlý a čistý řez**
- ◆ **Vhodné pro řezání nerez i oceli**

Velké řezné kotouče na ocel

Standardní kotouče pro řezání nerez a oceli.

Nerez a Ocel 3 mm



B-10665-5



B-16891-5



B-49448-5

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-10665-5	Řezný kotouč 355 × 3 × 25,4 kov 5 ks	467

- ◆ **Vhodné pro elektrické rozbrušovací pily**
- ◆ **Vhodné pro řezání nerez i oceli**

Nerez a Ocel 2,5 mm

Dvojitá výztuha kotouče, dlouhá životnost

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-16891-5	Řezný kotouč 355 × 3 × 25,4 kov 5 ks	699

- ◆ **Dvojnásobná životnost**
- ◆ **Dvojitá výztuha kotouče**

Dvojitá výztuha kotouče, velmi rychlý řez, dlouhá životnost


Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-49448-5	Řezný kotouč 355 × 2,5 × 25,4 kov 5 ks	625
B-49448-25	Řezný kotouč 355 × 2,5 × 25,4 kov 25 ks	2 877

- ◆ **Dvojitá výztuha kotouče**
- ◆ **Dlouhá životnost, velmi rychlý řez**

Řezné kotouče na hliník 1–1,9 mm

Speciální tenké kotouče pro řezání hliníku.

ALU 1.0 mm



B-45331

Speciální tenké kotouče pro řezání hliníku

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-45319	Řezný kotouč 100 × 1 × 16 hliník	27
B-45325	Řezný kotouč 115 × 1 × 22 hliník	34
B-45331	Řezný kotouč 125 × 1 × 22 hliník	38
B-45347	Řezný kotouč 150 × 1,6 × 22 hliník	42
B-45369	Řezný kotouč 230 × 1,9 × 22 hliník	78

- ◆ **Dlouhá životnost**
- ◆ **Velmi rychlý řez**
- ◆ **Speciální na hliník**

Řezné kotouče na kámen 1–1,9 mm

Speciální kotouče pro řezání kamene.

Kámen



A-85363




A-85260

Speciální kotouče pro řezání kamene

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
A-85357	Řezný kotouč 115 × 3 × 22 kámen	33
A-85363	Řezný kotouč 125 × 3 × 22 kámen	37
A-85379	Řezný kotouč 180 × 3 × 22 kámen	51
A-85385	Řezný kotouč 230 × 3 × 22 kámen	66

- ◆ **Vhodné pro více materiálů – kámen, beton, neželezné kovy**



Kotouče 2 v 1

Rychlý řez + možnost zabroušení hran.



Nerez a Ocel



B-50360

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-50360	Kotouč 2v1 115 × 2 × 22 nerez	39

Možné použití k řezání a broušení

Ideální pro aku brusky

řezání



broušení



Pružný brusný kotouč

Nerez a Ocel



B-49775

Speciální brusný kotouč

pro vysoký brusný výkon a přitom pohodlnou práci

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-49775	Pružný brusný kotouč 115 × 4 × 22 nerez	49

Velmi nízký hluk a vibrace


Velmi pohodlná práce

Vysoký brusný výkon

Ideální pro aku brusky

Vybrušovací kotouče

Složení




Speciální složení kotouče umožňuje velmi rychlé broušení povrchů bez nutnosti silného tlaku. Speciální materiál zaručí výkonné broušení bez rizika poškrábání.

Vybrušovací kotouče standard

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-28977	Vybrušovací kotouč 115 mm	207
B-28983	Vybrušovací kotouč 125 mm	217

Výhody



Vybrušovací kotouč

Lamelový kotouč

Brusný kotouč

Vybrušovací kotouče LongLife
(o 30 % delší životnost)

Obj. číslo	Název	Doporučená cena s DPH
B-29016	Vybrušovací kotouč 115 mm LongLife	217
B-29022	Vybrušovací kotouč 125 mm LongLife	243

Diamantové kotouče Nebul

Nová řada diamantových kotoučů pro univerzální řezání za sucha i mokra do stavebních materiálů včetně armovaného betonu. Balení kotoučů je 1 ks.



Obj. číslo	Název	Typ kotouče	Průměr kotouče mm	Výška segmentu mm	Doporučená cena s DPH
B-53986	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	115	10	340
B-53992	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	125	10	410
B-54003	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	150	10	540
B-54019	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	180	10	620
B-54025	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	230	10	680
B-54053	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	350	10	1 590
B-54069	Diamantový kotouč Nebul	Segmentový	400	10	1 990

Diamantové kotouče Makita

Nové diamantové kotouče pro řezání za sucha do betonu nebo kamene. Výborný poměr kvalita/cena. Provedení – segmentované kotouče a turbo kotouče.



Obj. číslo	Název	Typ kotouče	Průměr kotouče mm	Výška segmentu mm	Doporučená cena s DPH
D-61123	Diamantový kotouč	Segmentový	115	8	104
D-61139	Diamantový kotouč	Segmentový	125	8	121
D-61145	Diamantový kotouč	Segmentový	230	8	268
D-61151	Diamantový kotouč	Turbo	115	8	111
D-61167	Diamantový kotouč	Turbo	125	8	134
D-61173	Diamantový kotouč	Turbo	230	8	326

Diamantové kotouče pro rozbrušovací pily

Nové diamantové kotouče pro rozbrušovací pily – suché i mokré řezání do betonu nebo kamene. Výborný poměr kvalita/cena.



Obj. číslo	Název	Typ kotouče	Průměr kotouče mm	Výška segmentu mm	Doporučená cena s DPH
D-56982	Diamantový kotouč	Segmentový	300 × 25,4	7,5	1 330
D-56998	Diamantový kotouč	Segmentový	350 × 25,4	7,5	1 710
D-57009	Diamantový kotouč	Segmentový	400 × 25,4	7,5	1 990

Tenké diamantové kotouče

Diamantové kotouče speciálně navržené pro použití v aku úhlových bruskách. Díky svému tenkému provedení 1,6 mm zaručují až o 50 % delší práci na jedno nabití akumulátoru. Kotouče jsou určeny pro řezání tvrdých materiálů – beton, žula.



Obj. číslo	Název	Typ kotouče	Průměr kotouče mm	Tloušťka kotouče mm	Doporučená cena s DPH
B-53780	Diamantový kotouč	Segmentový	115	1,6	690
B-53796	Diamantový kotouč	Segmentový	125	1,6	770

Diamantové kotouče na kov

Speciální diamantové kotouče jsou ideální pro řezání oceli a nerez. Navíc je však možné tyto kotouče použít i pro řezání dalších materiálů – neželezných kovů, PVC nebo betonu. Velkou předností při řezání kovů je jejich extrémně vysoká výdrž ve srovnání se standardními řeznými kotouči a nízká tvorba jisker.



Obj. číslo	Název	Průměr kotouče mm	Tloušťka kotouče mm	Doporučená cena s DPH
B-53671	Diamantový kotouč na kov	100	1,3	880
B-53687	Diamantový kotouč na kov	115	1,3	960
B-53693	Diamantový kotouč na kov	125	1,6	1 040
B-53702	Diamantový kotouč na kov	180	1,6	1 640
B-53718	Diamantový kotouč na kov	230	1,6	2 820

Diamantové korunky pro vrtání do obkladaček a dlažby

Speciální diamantové korunky, které umožňují velmi rychlé a čisté vrtání otvorů do obkladaček a dlažby při použití úhlových brusek. Velkou předností je dlouhá životnost. Upínání všech korunek je M14.

Obj. číslo	Název	Průměr korunky mm	Doporučená cena s DPH
D-61064	Diamantová korunka M14	5	340
D-61070	Diamantová korunka M14	6	370
D-61086	Diamantová korunka M14	8	390
D-61092	Diamantová korunka M14	10	410
D-61101	Diamantová korunka M14	12	440
D-44432	Diamantová korunka M14	14	710
D-44448	Diamantová korunka M14	16	690
D-44454	Diamantová korunka M14	20	560
D-44460	Diamantová korunka M14	22	590
D-44476	Diamantová korunka M14	25	640
D-44482	Diamantová korunka M14	27	740
D-44498	Diamantová korunka M14	30	760
D-44507	Diamantová korunka M14	32	890
D-44513	Diamantová korunka M14	35	890
D-44529	Diamantová korunka M14	38	1 030
D-44535	Diamantová korunka M14	40	1 030
D-44541	Diamantová korunka M14	45	1 150
D-44557	Diamantová korunka M14	51	1 400
D-44585	Diamantová korunka M14	60	1 670
D-44600	Diamantová korunka M14	67	1 790
D-44616	Diamantová korunka M14	68	1 700
D-44622	Diamantová korunka M14	70	1 890
D-44638	Diamantová korunka M14	75	1 960
D-44644	Diamantová korunka M14	80	2 040
D-44650	Diamantová korunka M14	83	2 150



Speciální pilové plátky – palety, dřevo s hřebíky, sendvič


Speciální provedení TC zubů umožňuje velmi rychlou práci s extrémní životností, která převyšuje standardní BiM plátky až 30 násobně. Plátky se hodí všude, kde je kombinace dřeva a kovu – řezání palet, dřeva s hřebíky nebo okenních rámců. Navíc se velmi osvědčily i při řezání sendviče.



Obj. číslo	Název	Délka mm	Typ plátky	TPI	Počet k v balení	Ekvivalent	Doporučená cena s DPH
B-49834	Pilový list heavy duty	150	TC/HM	6-8	1	S956XHM	320
B-49840	Pilový list heavy duty	225	TC/HM	6-8	1	S1156XHM	440
B-49856	Pilový list heavy duty	300	TC/HM	6-8	1	S1256XHM	540

Speciální plátky – litina, nerez

Nová řada plátek speciálně vyvinutých pro řezání velmi tvrdých materiálů – litiny a nerez. Tloušťka plátek je 1,25 mm, plátky mají speciální provedení zubů s karbidem, které umožňují velmi rychlý řez a dlouhou životnost. Ve srovnání s BiM plátky tak nabízí pětinásobnou rychlost i životnost (testováno na litinové trubce o průměru 120 mm a síle stěny 10 mm). Plátky jsou vhodné i pro záchranářské práce – dokáží velmi rychle rozřezat karoserii vozu i sklo. Balení plátek je 1 ks.



Obj. číslo	Název	Délka mm	Typ plátky	TPI	Počet k v balení	Ekvivalent	Doporučená cena s DPH
B-55566	Pilový list heavy duty	100	TC/HM	8	1	S555CHM	250
B-55572	Pilový list heavy duty	152	TC/HM	8	1	S955CHM	330
B-55588	Pilový list heavy duty	228	TC/HM	8	1	S1155CHM	440
B-55594	Pilový list heavy duty	305	TC/HM	8	1	S1255CHM	550

Speciální plátky do ocasky – ocel

Nové provedení BiM plátek se speciálním tvarem ostří pro řezání oceli. Díky novému tvaru a provedení zubů jsou nové plátky o 70 % rychlejší v řezu a navíc mají o 70 % delší životnost (testováno na ocelové trubce o průměru 60mm a síle stěny 3,8 mm). Balení plátek je 5 ks.



Obj. číslo	Název	Délka mm	Typ plátky	TPI	Počet k v balení	Ekvivalent	Doporučená cena s DPH
B-55815	Pilový list na ocel	152	BiM	14-18	5	S928BEF	400
B-55821	Pilový list na ocel	228	BiM	14-18	5	S1128BEF	500
B-55837	Pilový list na ocel	305	BiM	14-18	5	S1228BEF	600

Aku řetězové pily

DUC303Z / DUC353Z

Spolehlivý bezuhlíkový motor s extrémní rychlostí řezu

BL
MOTOR

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Napájení dvěma 18V Li-ion sériově zapojenými akumulátory



Měkčená rukojeť
proti vyklouznutí

Bezpečnostní
brzda řetězu

Bezpečnostní
pojistka



Hlavní
vypínač



s funkcí automat. vypnutí

Kovová
zubová opěrka



Kovové
vodítko řetězu



Beznástrojové napínání řetězu

Páčka napínání

- umožňuje: • Snadnější napínání řetězu
• Vyšší utahovací moment
- umožňuje snadné utahení pod jakýmkoliv úhlem
- díky krytce je chráněn napínací mechanismus

Elektronický
vypínač



Indikace
stavu nabití



Regulovatelné
automatické mazání řetězu



Ukazatel
stavu oleje



Otočný mechanismus
pro snadnější napínání



Makita®

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 543 216 944
544 527 193
544 527 194

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz
www.maktec.cz
www.dolmar.cz
info@makita.cz

Váš prodejce: